

Manual de instruções Colocadora de Espirais Standard



www.lassane.com.br

**Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança
e conforto.**



A nova COLOCADORA DE ESPIRAIS inova a tecnologia gráfica, facilitando o processo de encadernação com a qualidade sempre presente nos produtos LASSANE.
Seu novo design permite a colocação de espirais de forma rápida e prática até o diâmetro de 23mm.

Espiral de 33mm somente será colocado em passo e furos maiores.
Ex.: passo 7,5mm furo 05mm.

PARA LIGAR O EQUIPAMENTO

Verificar na parte traseira do equipamento a voltagem indicada na chave de seleção de voltagem. (Obs.: Todos os equipamentos saem da fábrica na voltagem 220 volts) Fig. 01



ATENÇÃO
Verificar a voltagem do equipamento antes de Ligar

Dados Técnicos

Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 40 x 29 x 13 cm

Área de trabalho: 35 cm

Peso Líquido: 8,240 kg

Motor: 1/30 cv




110/220v

60 Hz


Consumo de energia: 0,327 kw/h

Colocação de espirais de 7 até 23 mm


Instruções para Colocação de Espirais



Instruções para a Retirada de Espirais



Conjunto Geral



REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	09569	Base de apoio	01
02	09576	Base de chapa	01
03	02186	Parafuso allen 1/4 x 1/2" do mancal	04
04	02192	Parafuso allen 3/16 x 3/8"	06
05	01605	Arruela lisa 3/16"	06
06	09570	Apoio do papel	01
07	09352	Cabo de força	01
08	09301	Chave liga/desliga	01
09	03062	Teflon	01
10	09571	Mancal direito	01
11	11043	Mancal esquerdo	01
12	02529	Rolamento 6001	02
13	09572	Polia do cilindro	01
14	64487	Protetor da polia	01
15	02192	Paraf. allen 3/16 x 3/8" do protetor da polia	01
16	02657	Paraf. allen s/ cabeça 5 x 10 da polia	01
17	04343	Cilindro de borracha	01
18	04318	Correia	01
19	09574	Polia do motor	01
20	02657	Paraf. allen s/ cabeça 5 x 10 da polia do motor	01
21	09575	Suporte do motor	01
22	02192	Parafuso allen 3/16 x 3/8" do suporte do motor	02
23	01599	Arruela de pressão 3/16"	04
24	01605	Arruela lisa 3/16"	02
25	01605	Arruela lisa 3/16 do motor	02
26	04857	Porca 3/16 do motor	02
27	08867	Motor	01

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas-MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Acimação - 04106 - 011-São Paulo

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

Outros produtos Lassane

- * Bobina de filamento em PVC
- * Bobina de polietileno
- * Canaletas
- * Capas de acetato
- * Capas PP/PVC
- * Duplo anel (Wire-o)
- * Espirais
- * Filme de polaseal
- * Garras plásticas
- * Máquinas elétricas industriais
- * Máquinas elétricas semi industriais
- * Máquinas manuais
- * Máquinas para acabamentos
- * Pendentes para calendários
- * Transparências para retroprojeção

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Machado de Assis, 753
Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo
Tel.: 55 11 5549-8511
Fax.: 55 11 5571-6005

MG: Av. Joana Silveira da Cruz Brito, 601
Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas - MG.
Tel.: 55 35 3265-8500
Fax.: 55 35 3265-8504