

Una Solución Flexible para un Mundo que Cambia Rápidamente



PA2000w



Hasta 21 Páginas por Minuto

Impresora

Red inalámbrica o USB

Ligera

 **KYOCERA**

Ligera y Compacta

Debido a su diseño ligero y compacto, el dispositivo se puede colocar en el escritorio a una distancia alcanzable para respaldar sus tareas de documentos, desde cualquier parte.




Fácil de Usar

KYOCERA Client Tool es una herramienta sencilla e intuitiva que permite a los usuarios imprimir y escanear fácilmente sus documentos.



Panel de Operación

- + Stop
- + Inicio



- + Configuración Inalámbrica

KYOCERA Client Tool

*La imagen es solo para fines ilustrativos. Las descripciones pueden diferir del contenido actual debido a las actualizaciones de la página

Fácil asistencia y configuración

Al acceder al centro de descargas en línea, los usuarios pueden ver videos paso a paso que los guiarán a través de la instalación y también descargarán fácilmente las herramientas necesarias, como controladores y manuales del operador. Además, cuando hay un atasco de papel o el dispositivo se queda sin papel durante el uso, KYOCERA Client Tool muestra mensajes emergentes para guiarlo rápidamente hacia cualquier ayuda que pueda necesitar. Hay un código QR en la parte frontal de la impresora para un acceso rápido y fácil a los videos instructivos directamente desde su dispositivo inteligente.



Página web - Centro de Descarga Global

*La imagen es solo para fines ilustrativos.
Las descripciones pueden diferir del contenido real debido a las actualizaciones de la página.

Características Adicionales que Soportan el Trabajo Remoto

El diseño compacto y ligero hace que sea fácil de colocar y usar desde cualquier lugar. El diseño del revelador/tóner todo en uno de la PA2000w utiliza todo el tóner sin desperdicio. Además, hay un ahorro de energía con la tecnología modo EcoPrint y modo silencioso, usted está siendo ecológico reduciendo el ruido. Para los administradores de TI que requieren actividad de impresión por parte de trabajadores remotos, los datos de registro se pueden guardar y exportar periódicamente.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Láser B&N
Velocidad: Carta: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm
Dúplex: Manual
Pantalla: Panel de Control LED de 2 dígitos
Tiempo de Calentamiento: 20 Segundos o menos (Encendido)
Tiempo de Salida de la Primera Página:
 Impresión: 8 segundos o menos
Resolución: 600 x 600 dpi, Resolución Interpolada 1,200 dpi
Memoria: Std/Max: 32MB
Dimensiones/Peso: 350 mm A x 233 mm P x 177 mm A/4.5 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 8,000 Páginas al Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 5.6A;
 220-240V, 50/60Hz, 3.1A
Consumo Eléctrico Típico (TEC): 120V: 0.22 kWh/
 semana; 220-240V 0.22 kWh/semana
Consumo Eléctrico Máximo: 120V: 658W; 220-240V: 700W
Impresión: 120V: 333.7 W; 220-240V: 330 W
Modo Listo: 120V: 3.1W; 220-240V: 2.3W
Modo Descanso: 120V: 0.4W; 220-240V: 0.4W
Modo Apagado: 120V: 0.1W; 220-240V: 0.2W

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar:
 ST Micro: STM32G071RBT6 20MHz (Procesador del Motor),
 SOC: ARM926EI equivalente 450MHz (Procesador del Sistema)
Lenguajes de Impresión Soportados: basado en el Host (GDI)
Fuentes: Bitmap: 1 Fuente
Controladores: GX Driver, KPSL Drivers (MAC & Linux),
 Status Monitor, TWAIN Driver, WIA Driver
Compatibilidad con SO Windows: Soporta el driver GX;
 Windows 8.1 a Windows 11, ambos de 32 y 64 bit, Windows
 Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con SO MAC & Linux: KPSL drivers:
 Mac OS X 10.5 hasta OS X 10.15
Interfaces: 1 Puerto de impresión USB2.0 de
 Alta Velocidad y LAN Inalámbrica
Impresión Movil: KYOCERA Mobile Print que puedes
 descargar sin costo desde Apple Store/Play Store
Impresión en Red y Protocolos Soportados: TCP/IP, IPv4,
 LPR, Port9100, WIA Scan/Print (Solo por USB), DHCP, DNS
Utilitarios: Web Installer, Maintenance
 Menu, Wireless Setup Tool
Características de Impresión Adicionales:
 EcoPrint, Modo Silencio

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Wireless WPA2-PSK (AES encryption)

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de Papel: Bandeja Única para 150 Hojas
Fuentes de Papel Estándar/Maxima: 1
 150 Hojas/150 Hojas
Tamaño de Papel: A5 a Legal (8.5" x 14")
Densidad del Papel: Bond 65 – 105 gr/m²
Capacidad de Salida de Papel: 50 Hojas (Cara Abajo)
Tipo de Papel: Papel Común, Papel Reciclado

CONSUMIBLES

Tóner Inicial (negro): Rendimiento aproximado 700 páginas
TK-1242 (Negro): Rendimiento aproximado 1,500* páginas
 *Basado en ISO 19752

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para conocer las últimas novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us, TASKalfa, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, son marcas comerciales de grupo Kyocera. Mac OS es una marca registrada de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
 Tel: 973-808-8444



kyoceradocumentsolutions.us